

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

AKCT-FIX80X40X3-(2000)



Pełna nazwa

Uniwersalna podkładka gumowa 80x40x3 mm

DANE PODSTAWOWE



Grupa produktowa	Akcesoria tarasowe
Zastosowanie	• legary tarasowe • tarasy wentylowane
Kod	301.040311

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	3 mm
Wysokość maksymalna	3 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	80 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	40 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	3 mm
Średnica głowicy (górny talerz)	Ø 0 mm (0 cm ²)
Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~0.01 kg
Wytrzymałość na	0 kg



obciążenia do


Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Kolor	czarny
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Polska
Nazwa materiału	Termoplastyczny elastomer - regranulat czarny
Procent z recyklingu	100 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania wewnątrz • do stosowania na zewnątrz

Co można ułożyć

- legary hardwood
- legary softwood
- legary aluminiowe
- legary WPC

Składa się z

Podkładka gumowa 80x40x3



CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 500x300x200	2000	20 kg	0.381 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	80	160000	1648 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne akcesorium:

- Uniwersalne zastosowanie w budownictwie
- Wykonana z elastycznego materiału gumowego
- Możliwość nakładania jedna na drugą

Zastosowanie

Do uniwersalnych zastosowań w budownictwie, również jako podkładki gumowe pod legary.

Zalety

Zalety akcesorium:

- Podkładki gumowe wykonane są z materiału gumowego
- Wszechstronne zastosowanie w budownictwie

Zalecenia montażowe

Układaj podkładki zgodnie z potrzebą. Istnieje możliwość rozcięcia podkładek na mniejsze części.

Narzędzia

Nożyk do przycięcia podkładek (opcjonalnie).

Zalecenia użytkowe

Brak