

## KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

**AKCT-SBR100X100X3-(300)**



Pełna nazwa

Podkładki gumowe pod legary SBR 100x100x3 mm

## DANE PODSTAWOWE



|                  |                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grupa produktowa | Akcesoria tarasowe                                                                             |
| Zastosowanie     | <ul style="list-style-type: none"><li>• legary tarasowe</li><li>• tarasy wentylowane</li></ul> |
| Kod              | 301.040111                                                                                     |

EAN



## DANE TECHNICZNE

|                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Wysokość minimalna                    | 3 mm                        |
| Wysokość maksymalna                   | 3 mm                        |
| Całkowity wymiar produktu - długość   | 100 mm                      |
| Całkowity wymiar produktu - szerokość | 100 mm                      |
| Całkowity wymiar produktu - wysokość  | 3 mm                        |
| Średnica głowicy (górny talerz)       | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Średnica podstawy                     | Ø 0 mm (0 cm <sup>2</sup> ) |
| Waga                                  | ~0.03 kg                    |
| Wytrzymałość na                       | 0 kg                        |



## obciążenia do

|                                                                     |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odporność ogniowa</b>                                            | E                                                                         |
| <b>Zakres temperatur</b>                                            | od -20°C do 65°C                                                          |
| <b>Kolor</b>                                                        | czarny                                                                    |
| <b>Gwarancja obowiązkowa</b>                                        | Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne |
| <b>Kraj produkcji:</b>                                              | Polska                                                                    |
| <b>Nazwa materiału</b>                                              | Syntetyczny kauczuk                                                       |
| <b>Procent z recyklingu</b>                                         | 0 %                                                                       |
| <b>Wpływ na środowisko/typ odpadu</b>                               | • odpad nieszkodliwy - możliwy do recyklingu                              |
| <b>Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu</b> | • do stosowania na zewnątrz                                               |

## Co można ułożyć


- legary hardwood
- legary softwood
- legary aluminiowe
- legary WPC

## Składa się z

SBR 100x100x3

## CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



## INFORMACJE LOGISTYCZNE

| Opakowanie                   | Ilość sztuk | Waga opakowania | Waga pustego opakowania | Paleta                          | Ilość opakowań na palecie | Ilość sztuk na palecie | Waga palety | Waga pustej palety |
|------------------------------|-------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------|---------------------------|------------------------|-------------|--------------------|
| PUDŁO KLAPOWE<br>300x250x200 | 300         | 8 kg            | 0.24 kg                 | PALETA DREWNIANA<br>120x100x220 | 160                       | 48000                  | 1448 kg     | 18 kg              |

## Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne produktu:

- Wykonane z elastycznego granulatu gumowego
- Uniwersalne zastosowanie
- Idealne pod legary tarasowe
- Zapobiegają wilgoci pomiędzy legarem a podłożem

## Zastosowanie

Stosowane do podkładania pod legary tarasowe w celu oddzielenia legarów od podłoża, drobnego wyrównania podłoża oraz poprawy akustycznej tarasu. Znajdują również zastosowanie jako uniwersalne podkładki gumowe dla budownictwa.

## Zalety

Zalety produktu:

- Podkładki wykonane są z materiału gumowego idealnie sprawdzają się jako podkładki pod legary
- Mają właściwości tłumiące drgania

## Zalecenia montażowe

Układaj podkładki pod legarami.

## Narzędzia

Nożyk do przycięcia podkładek (opcjonalnie).

## Zalecenia użytkowe

Brak