

KARTA PRODUKTOWA

Nazwa skrócona

AKCT-APP-(1)


Pełna nazwa

Automatyczna akumulatorowa przyssawka próżniowa do płyt tarasowych

DANE PODSTAWOWE


Grupa produktowa	Akcesoria tarasowe
Zastosowanie	• płyty tarasowe
Kod	301.060111

EAN



DANE TECHNICZNE

Wysokość minimalna	0 mm
Wysokość maksymalna	0 mm
Całkowity wymiar produktu - długość	200 mm
Całkowity wymiar produktu - szerokość	200 mm
Całkowity wymiar produktu - wysokość	95 mm
Średnica głowicy (górny)	Ø 0 mm (0 cm ²)



talerz)

Średnica podstawy	Ø 0 mm (0 cm ²)
Waga	~1.66 kg
Wytrzymałość na obciążenia do	0 kg
Odporność ogniowa	E
Zakres temperatur	od -20°C do 65°C
Gwarancja obowiązkowa	Ograniczona 10-letnia gwarancja na zastosowania mieszkaniowe i komercyjne
Kraj produkcji:	Chiny
Nazwa materiału	Różne
Procent z recyklingu	0 %
Wpływ na środowisko/typ odpadu	• należy poddać specyficznemu recyklingowi
Przeznaczenie / Zalecane miejsce zastosowania / typ projektu	• do stosowania na zewnątrz

Co można ułożyć




- płyty kamienne
- płyty betonowe
- płyty ceramiczne

Składa się z

Elektryczna przyssawka

CERTYFIKATY

Produkt certyfikowany przez Instytut Techniki Budowlanej. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2022-2174



INFORMACJE LOGISTYCZNE

Opakowanie	Ilość sztuk	Waga opakowania	Waga pustego opakowania	Paleta	Ilość opakowań na palecie	Ilość sztuk na palecie	Waga palety	Waga pustej palety
PUDŁO KLAPOWE 300x250x200	1	1 kg	0.24 kg	PALETA DREWNIANA 120x100x220	160	160	322 kg	18 kg

Cechy charakterystyczne

Cechy charakterystyczne produktu:

- Przyspiesza montaż tarasów wentylowanych
- Wygodne użytkowanie
- Automatyczny mechanizm próżniowy

Zastosowanie

Do podnoszenia płyt ceramicznych w trakcie montażu tarasów i balkonów.

Zalety

Zalety produktu:

- Ułatwia podnoszenie płyt tarasowych
- Nie uszkadza krawędzi płyt

Zalecenia montażowe

Postępuj zgodnie z instrukcją

Narzędzia

Ładowarka USB