

ZESTAW MONTAŻOWY DO MASKOWNIC TARASU NA WSPORNIKACH


SOLVER.

dla serii SPIRAL, STANDARD, MAX

INSTRUKCJA SKRÓCONA




Szczegółowe informacje w pełnej
instrukcji dostępnej na
www.solver-systems.com




Zestaw montażowy do maskownic tarasu na wspornikach
Nazwa skrócona: AKCW-CP-B-(20X2)
Kod: 110.066031

ELEMENTY:


1 ZESTAW SKŁADA SIĘ Z:



Zestaw montażowy do maskownic
tarasu na wspornikach
- element podstawowy




Klips górny
- do montażu na klipsy





Zatyczka
- do montażu serii SPIRAL

MASKOWANIE BOKÓW I NAROŻNIKÓW TARASU:




KOMPATYBILNE SERIE:


1 PRODUKT
PASUJE
DO
WSZYSTKICH
SERII



SPIRAL




STANDARD




MAX


1A. MONTAŻ NA ZACZEPY - BOK




1B. MONTAŻ NA ZACZEPY - NAROŻNIK



2A. MONTAŻ NA KLEJ - BOK




2B. MONTAŻ NA KLEJ - NAROŻNIK




1. MONTAŻ NA ZACZEPY

Montaż na zaczepy - trwałe rozwiązanie z widocznymi estetycznymi klipsami w kolorze czarnym. Użyj boku płytki z zaczepem oraz klipsem górnym dołączonym do zestawu.




2. MONTAŻ NA KLEJ

Montaż na klej - szybkie rozwiązanie bez widocznych dodatkowych elementów. Użyj boku płytki z grzebieniem. Polecamy 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure lub każdy o porównywalnych parametrach.




NA I POD WSPORNIK

Uniwersalna płytki do maskownic nakładana jest zarówno na wspornik i pod wspornik. Łączenia płytki ze wspornikiem zaleca się wzmocnić za pomocą kleju poliuretanowego uszczelniającego. Polecamy 3M™ Polyurethane Adhesive Sealant 550 Fast Cure lub każdy o porównywalnych parametrach.




SZCZELINA FUGOWA 3 LUB 5 MM

Szczelina fugowa pomiędzy płytkami może wynosić 3 lub 5 mm w zależności od położenia uniwersalnej płytki do maskownic.



KLIPS GÓRNY

Klips górny stosowany jest przy montażu na zaczepy. Wsunięty w płytkę do maskownic stabilizuje płyty tarasowe znajdujące się na górze wspornika i zapobiega ich przesunięciu.



ZATYCZKA

Zatyczka służy do montażu uniwersalnej płytki do maskownic tarasu do wsporników serii SPIRAL. Stosuje się ją od góry i od dołu wspornika.

